














**CENÍK KLIMATIZACE**
**Platnost od 10.7.2012**

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>BARON SERIE</b>										
	<b>ASH-09AB</b>	2,6	2,8	R410A	32-42	50	730x255x174 / 8	776x540x320 / 31	10 980	13 176
	<b>ASH-12AB</b>	3,2	3,5	R410A	32-41	52	790x265x177 / 9	776x540x320 / 31	11 770	14 124
<b>KING SERIE</b>										
	<b>ASH-09AK PT</b>	2,7	2,9	R410A	34-36-38-40	52	740x250x180 / 8	848x540x320 / 35	11 960	14 352
	<b>ASH-18AK</b>	5,3	5,7	R410A	38-42-45-48	52-54-56	1020x310x228 / 14	913x680x378 / 46	18 380	22 056
	<b>ASH-24AK PT</b>	6,6	6,8	R410A	39-42-45-48	52-54-56	1020x310x228 / 15	950x700x412 / 59	24 230	29 076
<b>CAESAR SERIE</b>										
	<b>ASH-09AC PT</b>	2,6	2,8	R410A	32-40	50	790x265x170 / 9	848x540x320 / 26	11 640	13 968
	<b>ASH-13AC PT</b>	3,5	3,9	R410A	33-41	51	845x275x180 / 10	848x540x320 / 34	12 500	15 000
	<b>ASH-18AC PT</b>	5,3	5,7	R410A	37-48	56	940x298x200 / 13	913x680x378 / 46	19 290	23 148
	<b>ASH-24AC PT</b>	6,6	7,3	R410A	35-46	57	1007x315x219 / 16	955x700x396 / 57	24 630	29 556
	<b>ASH-28AC</b>	8,0	8,8	R410A	49	60	1178x326x227 / 17,5	950x840x412 / 90	35 270	42 324
<b>NORDIC DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09AIN PT</b>	2,5 (1,1-3,0)	2,7 (1,2-3,2)	R410A	36-39-42	53	770x250x190 / 8,5	848x540x260 / 35	14 190	17 028
<b>POLAR DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09AIP PT</b>	2,6	3,5	R410A	24-41	51	770x283x201 / 8	710x318x550 / 28	17 260	20 712
	<b>ASH-12AIP PT</b>	3,5	4,1	R410A	25-42	53	770x283x201 / 9	710x318x550 / 30	18 260	21 912
	<b>ASH-18AIP PT</b>	5,3	5,7	R410A	32-45	54	865x305x215 / 12	955x700x396 / 52	25 180	30 216
	<b>ASH-24AIP PT</b>	6,4	7,0	R410A	32-46	54	1008x319x221 / 15	955x700x396 / 52	29 080	34 896
<b>SYMPHONY DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASH-09AISR</b>	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	22 370	26 844
	<b>ASH-09AISB</b>	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	22 370	26 844
	<b>ASH-09AISW</b>	2,6	2,9	R410A	22-38	42/50	896x320x159 / 12	776x540x320 / 29	22 370	26 844
	<b>ASH-13AISR</b>	3,5	3,8	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	24 980	29 976
	<b>ASH-13AISB</b>	3,5	3,8	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	24 980	29 976
	<b>ASH-13AISW</b>	3,5	3,8	R410A	23-39	52	896x320x159 / 12	848x540x320 / 38	24 980	29 976






**CENÍK KLIMATIZACE**

Platnost od 10.7.2012

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW						dB(A)	dB(A)
<b>MULTISPLIT NÁSTĚNNÉ JEDNOTKY</b>										
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - WALL INDOOR UNITS</b>						<b>TABULKA KOMBINACÍ NA KONCI CENÍKU</b>				
	MC-H07AIC PT	2,0	2,5	R410A	28-36	-	770x250x190 / 9	-	4 690	5 628
	MC-H09AIC PT	2,5	3,2	R410A	28-37	-	770x250x190 / 9	-	5 360	6 432
	MC-H12AIC PT	3,5	4,0	R410A	30-38	-	830x285x200 / 11	-	6 690	8 028
	MC-H18AIC PT	5,1	6,3	R410A	36-46	-	1020x310x228 / 13	-	9 220	11 064
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CONSOLE INDOOR UNITS</b>										
	MC-P09AI	2,6	2,8	R410A	30-42	-	700x600x215 / 15	-	10 120	12 144
	MC-P12AI	3,5	3,8	R410A	31-45	-	700x600x215 / 15	-	10 740	12 888
	MC-P18AI	5,3	5,8	R410A	39-50	-	700x600x215 / 15	-	11 830	14 196
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - FLOOR CEILING INDOOR UNITS</b>										
	MC-F09AI	2,6	2,8	R410A	36-40	-	1220x700x225 / 40	-	9 340	11 208
	MC-F12AI	3,5	3,8	R410A	36-40	-	1220x700x225 / 40	-	9 960	11 952
	MC-F18AI	5,2	5,6	R410A	40-45	-	1220x700x225 / 40	-	10 590	12 708
	MC-F24AI	7,1	8,0	R410A	40-48	-	1220x700x225 / 45	-	17 590	21 108
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - DUCT INDOOR UNITS</b>										
	MC-D09AI	2,6	2,9	R410A	31-37	-	913x220x680 / 27	-	9 650	11 580
	MC-D12AI	3,5	3,7	R410A	32-39	-	913x220x680 / 27	-	11 140	13 368
	MC-D18AI	5,0	5,8	R410A	33-40	-	1220x700x225 / 45	-	13 600	16 320
	MC-D24AI	7,1	8,0	R410A	34-42	-	1100x200x615 / 31	-	15 410	18 492
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - CASSETTE INDOOR UNITS</b>										
	MC-C12AI	3,5	4,1	R410A	46	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	12 950	15 540
	MC-C18AI	5,0	5,5	R410A	46	-	600x230x600 / 20	panel 650x650	14 370	17 244
	MC-C24AI	7,1	8,0	R410A	35-39	-	840x240x840 / 25	panel 950x950x60	15 570	18 684
<b>MULTI COMBI DC INVERTER SERIE - OUTDOOR UNITS</b>										
	MC-E18AI	5,0	5,6	R410A	-	50-56	-	903x596x378 / 43	26 460	31 752
	MC-E24AI	7,0	8,5	R410A	-	52-58	-	963x700x396 / 59	37 250	44 700
	MC-E28AI	8,0	9,3	R410A	-	53-59	-	963x700x396 / 60	42 810	51 372
	MC-E36AI	9,8	11,0	R410A	-	54	-	950x412x840 / 75	53 010	63 612
	MC-E42AI	11,6	13,0	R410A	-	54	-	1015x440x1103 / 102	64 370	77 244







**CENÍK KLIMATIZACE**

Platnost od 10.7.2012




KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky	Rozměry venkovní jednotky	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	BEZ DPH	S DPH
<b>PARAPETNÍ - PODSTROPNÍ JEDNOTKY</b>										
<b>FLOOR-CEILING UNI ON / OFF</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE</b>					
	<b>ASFU-09A</b>	2.6	2.85	R410A	41-44-47	-	836x695x238 / 27	-	8 690	10 428
	<b>ASFU-12A</b>	3.5	3.6	R410A	41-44-46	-	836x695x238 / 27	-	9 050	10 860
	<b>ASFU-18A</b>	5.0	5.7	R410A	46-50-54	-	836x695x238 / 27	-	10 030	12 036
	<b>ASFU-24A</b>	7.0	8.0	R410A	46-48-50	-	1300x600x188 / 32	-	13 580	16 296
	<b>ASFU-36A</b>	9.8	10.78	R410A	48-51-54	-	1590x695x238 / 42	-	15 770	18 924
	<b>ASFU-42A</b>	12.0	14.0	R410A	48-51-54	-	1590x695x238 / 42	-	16 070	19 284
	<b>ASFU-48A</b>	14.0	15.5	R410A	52-55-58	-	1590x695x238 / 42	-	16 870	20 244
<b>FLOOR-CEILING SERIE</b>										
	<b>ASF-60A</b>	17,0	20,0	R410A	47	58	1610x660x240 / 52	940x1245x340 / 112	67 800	81 360
<b>FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASF-18AI</b>	5,0	5,8	R410A	38-40-42	56	1012x736x266 / 36	848x540x320 / 36	32 870	39 444
	<b>ASF-36AI</b>	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	71 170	85 404
	<b>ASF-36AI-3</b>	10,0	12,0	R410A	46-48-50	62	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	73 890	88 668
	<b>ASF-42AI-3</b>	12,0	14,0	R410A	46-48-50	63	1251x744x290 / 57	950x1250x412 / 128	76 230	91 476
<b>FLOOR-CEILING DC INVERTER SERIE KOMBINOVAT S DC INVERTER JEDNOTKAMI ASGE</b>										
	<b>ASF-18AIA</b>	5,3	6,2	R410A	39-45	-	1220x225x700 / 42	-	9 410	11 292
	<b>ASF-24AIA</b>	7,0	7,5	R410A	46-52	-	1220x225x700 / 43	-	12 360	14 832
	<b>ASF-36AIA</b>	10,0	11,0	R410A	48-54	-	1420x245x700 / 53	-	16 470	19 764
	<b>ASF-42AIA</b>	11,0	12,0	R410A	48-54	-	1420x245x700 / 55	-	17 800	21 360
<b>KAZETOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>CASSETTE UNI ON / OFF</b>					<b>NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE</b>					
	<b>ASCU-12A</b>	3.5	3.6	R410A	43-45-47	-	600x600x230 / 20	-	9 960	11 952
	<b>ASCU-18A</b>	5.0	5.7	R410A	43-45-47	-	600x600x230 / 20	-	10 370	12 444
	<b>ASCU-24A</b>	6.8	7.5	R410A	43-45-47	-	840x840x260 / 30	-	15 410	18 492
	<b>ASCU-36A</b>	10.0	11.0	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	17 560	21 072
	<b>ASCU-42A</b>	12.0	14.0	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	17 710	21 252
	<b>ASCU-48A</b>	14.0	15.5	R410A	48-51-53	-	840x840x320 / 38	-	18 310	21 972

**CENÍK KLIMATIZACE**







Platnost od 10.7.2012

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>CASSETTE DC INVERTER SERIE</b>										
	ASC-24AI	7,0	8,0	R410A	47	59	840x240x840 / 30	913x680x378 / 51	46 970	56 364
	ASC-36AI	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	70 870	85 044
	ASC-36AI-3	10,0	12,0	R410A	53	62	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	73 590	88 308
	ASC-42AI-3	12,0	14,0	R410A	53	63	840x320x840 / 38	950x1250x412 / 128	75 850	91 020
<b>CASSETTE DC INVERTER SERIE KOMBINOVAT S DC INVERTER JEDNOTKAMI ASGE</b>										
	ASC-18AIA	5,3	6,2	R410A	43-47	-	840x240x840/ 27	-	12 370	14 844
	ASC-24AIA	7,0	7,5	R410A	48-51	-	840x240x840/ 27	-	13 140	15 768
	ASC-36AIA	10,0	11,0	R410A	48-53	-	840x320x840 / 32	-	15 800	18 960
	ASC-42AIA	11,0	12,0	R410A	48-53	-	840x320x840 / 32	-	17 800	21 360
<b>KANÁLOVÉ JEDNOTKY</b>										
<b>DUCT SERIE</b>										
	ASD-09A	2,6	2,9	R410A	36	55	913x220x680 / 27	750x530x250 / 32	20 080	24 096
<b>DUCT SERIE UNI ON / OFF NUTNO KOMBINOVAT S KONDENZAČNÍMI JEDNOTKAMI ASGE</b>										
	ASDU-12A	3.5	3.6	R410A	36-38-40	-	913x220x680 / 27	-	8 690	10 428
	ASDU-18A	5.0	5.7	R410A	38-40-42	-	1012x266x736 / 36	-	11 460	13 752
	ASDU-24A	7.0	8.0	R410A	40-42-44	-	1270x268x504 / 37	-	12 000	14 400
	ASDU-36A	9.8	11.0	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	16 750	20 100
	ASDU-42A	12.0	14.0	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	17 130	20 556
	ASDU-48A	14.0	15.5	R410A	46-48-50	-	1251x290x744 / 57	-	17 430	20 916
	ASDU-60A	16.0	18.0	R410A	48-50-53	-	1251x330x788 / 66	-	20 750	24 900
<b>DUCT DC INVERTER SERIE</b>										
	ASD-24AI	7,0	8,0	R410A	46-48-50	56	1300x188x600 / 32	840x685x300 / 56	45 950	55 140
	ASD-36AI	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	73 970	88 764
	ASD-36AI-3	10,0	12,0	R410A	49-51-53	62	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	76 680	92 016
	ASD-42AI-3	12,0	14,0	R410A	49-51-53	63	1590x238x695 / 42	950x1250x412 / 128	78 650	94 380
<b>DUCT DC INVERTER SERIE KOMBINOVAT S DC INVERTER JEDNOTKAMI ASGE</b>										
	ASD-18AIA	5,3	6,2	R410A	36-42	-	980x266x721 / 34	-	11 730	14 076
	ASD-24AIA	7,0	7,5	R410A	42-47	-	1270x268x530 / 37	-	13 670	16 404
	ASD-36AIA	10,0	11,0	R410A	46-53	-	1226x290x775 / 57	-	17 130	20 556
	ASD-42AIA	11,0	12,0	R410A	46-53	-	1226x290x775 / 57	-	18 460	22 152

**CENÍK KLIMATIZACE**
**Platnost od 10.7.2012**



KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)			BEZ DPH	S DPH
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>										
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>ASE-18AH</b>	5,4	6	R410A	-	54	-	760x590x285 / 39	17 120	20 544
	<b>ASE-24AH</b>	7,2	7,6	R410A	-	55	-	842x695x324 / 53	23 300	27 960
	<b>ASE-36AH</b>	10,5	12	R410A	-	57	-	990x966x354 / 92	34 960	41 952
	<b>ASE-48AH</b>	14,1	15	R410A	-	59	-	900x966x354 / 110	39 240	47 088
	<b>ASE-60A</b>	17,6	-	R410A	-	60	-	940x1245x340 / 108	40 210	48 252
	<b>ASE-60AH</b>	16,4	19,0	R410A	-	59	-	900x1167x340 / 106	43 220	51 864
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UNI ON / OFF</b>										
	<b>ASGE-09A WK</b>	2.6	2.85	R410A	-	max. 55	-	848x540x320 / 32	14 370	17 244
	<b>ASGE-12A WK</b>	3.5	3.6	R410A	-	max. 56	-	848x540x320 / 32	15 770	18 924
	<b>ASGE-18A WK</b>	5.0	5.7	R410A	-	max. 56	-	848x540x320 / 40	17 730	21 276
	<b>ASGE-24A WK</b>	7.0	8.0	R410A	-	max. 59	-	1018x700x412 / 59	25 500	30 600
	<b>ASGE-36A WK</b>	9.8	11.0	R410A	-	max. 60	-	1018x840x412 / 90	36 140	43 368
	<b>ASGE-42A WK</b>	12.0	14.0	R410A	-	max. 60	-	950x1250x412 / 112	38 170	45 804
	<b>ASGE-48A WK</b>	14.0	15.5	R410A	-	max. 63	-	950x1250x412 / 112	41 340	49 608
	<b>ASGE-60A WK</b>	16,0	18,0	R410A	-	max. 64	-	1032x1250x412 / 138	49 110	58 932
<b>KONDENZAČNÍ JEDNOTKY UNI DC INVERTER SERIE</b>										
	<b>ASGE-18AIA WK</b>	5,3	6,2	R410A	-	57	-	955x700x396 / 46	25 540	30 648
	<b>ASGE-24AIA WK</b>	7,0	7,5	R410A	-	59	-	980x790x427 / 65	35 900	43 080
	<b>ASGE-36AIA WK</b>	10,0	11,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 89	56 110	67 332
	<b>ASGE-36AIA-3 WK</b>	10,0	11,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 88	59 770	71 724
	<b>ASGE-42AIA-3 WK</b>	11,0	12,0	R410A	-	61	-	1107x1100x440 / 88	67 870	81 444



**CENÍK KLIMATIZACE**
**Platnost od 10.7.2012**


KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí	Výkon topný	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky	Hlučnost venkovní jednotky	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
		kW	kW		dB(A)	dB(A)			BEZ DPH	S DPH
<b>TEPELNÁ ČERPADLA S-THERM</b>										
<b>S-THERM VNITŘNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>GSH-80IRA</b>	8,5	9,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	49 710	59 652
	<b>GSH-100IRA</b>	10,0	10,5	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	60 000	72 000
	<b>GSH-120IRA-3</b>	12,0	14,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	65 320	78 384
	<b>GSH-140IRA-3</b>	14,0	15,0	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	67 780	81 336
	<b>GSH-160IRA-3</b>	16,0	15,5	R410A	31	-	500x900x323 / 55	-	69 010	82 812
<b>S-THERM VENKOVNÍ JEDNOTKY</b>										
	<b>GSH-80ERA</b>	8,5	9,0	R410A	-	59	-	950x790x360 / 69	49 120	58 944
	<b>GSH-100ERA</b>	10,0	10,5	R410A	-	59	-	950x790x360 / 69	55 440	66 528
	<b>GSH-120ERA-3</b>	12,0	14,0	R410A	-	59	3-PHASE	950x1355x130 / 99	82 340	98 808
	<b>GSH-140ERA-3</b>	14,0	15,0	R410A	-	59	3-PHASE	950x1355x130 / 99	85 090	102 108
	<b>GSH-160ERA-3</b>	16,0	15,5	R410A	-	62	3-PHASE	950x1355x130 / 99	88 190	105 828
<b>S-THERM ZÁSObNÍKY VODY</b>										
	<b>GSH-200WT1</b>	200 l	1 výměník	-	-	-	Ø 540x1595 / 68	-	33 040	39 648
	<b>GSH-200WT2</b>	200 l	2 výměníky	-	-	-	Ø 540x1595 / 71	-	36 640	43 968
	<b>GSH-300WT1</b>	300 l	1 výměník	-	-	-	Ø 620x1620 / 82	-	43 670	52 404
	<b>GSH-300WT2</b>	300 l	2 výměníky	-	-	-	Ø 620x1620 / 87	-	47 500	57 000
<b>TEPELNÁ ČERPADLA - SAMOSTATNÉ OHŘÍVAČE TUV</b>										
	<b>SWH-15/190T</b>	-	1,5	R134A	48	190 l	Φ568x1640	*	27 090	32 508
	<b>SWH-35/300TL</b>	-	3	R134A	47	300 l	Φ620x1920	*	38 700	46 440
	<b>SWH-35/300TSL</b>	-	3	R134A	47	300 l	Φ620x1920	bivalentní vstup	41 630	49 956

**CENÍK KLIMATIZACE**

Platnost od 10.7.2012

KLIMATIZACE	MODEL	Výkon chladicí kW	Výkon topný kW	Typ chladiva	Hlučnost vnitřní jednotky dB(A)	Hlučnost venkovní jednotky dB(A)	Rozměry vnitřní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	Rozměry venkovní jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA	
									BEZ DPH	S DPH
<b>MOBILNÍ KLIMATIZACE</b>										
<b>MOBILE SERIE</b>										
	<b>AMC-12AN</b>	3,5	*	R410A	52-56-58	*	500x840x460 / 45	*	9 166	10 999
	<b>AMC-15A</b>	4,4	4,4	R410A	53	*	300x778x505 / 30	*	9 999	11 999

ODVLHČOVAČE MODEL	Výkon odvlhčení l/den	Cirkulace vzduchu m³/h	Typ chladiva	Hlučnost jednotky dB(A)	Napětí/ frekvence V/Hz	Rozměry jednotky š x v x h (mm)/ hmotnost (kg)	PRODEJNÍ CENA			
							BEZ DPH	S DPH		
<b>ODVLHČOVAČE VZDUCHU</b>										
<b>ODVLHČOVAČE</b>										
	<b>CFO-12E</b>	12,0	120,0	R134A	41	220-240/50	380x545x261,5 / 12,5	*	4 999	5 999
	<b>CFO-20E</b>	20,0	150,0	R134A	43	220-240/50	380x545x261,5 / 14,0	*	5 833	6 999
	<b>CFO-45E</b>	45,0	300,0	R410A	46	220-240/50	515x510x238 / 17,5	*	8 333	9 999

<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>										
<b>ČISTIČKY VZDUCHU</b>										
	<b>SP-300A</b>	Vícenásobná filtrace, ionizace, autodetekce kvality vzduchu, časovač, dálkové ovládání, max. pro prostor 41m2							4 999	5 999

<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>										
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>										
	<b>SWK-20</b>	Zimní sada pro klimatizace		Obsahuje: termostat, topný pásek, regulátor otáček, čidlo				3 000	3 600	
	<b>ZJ4011A</b>	Centrální ovladač pro DUCT SERIE R410a, DC INVERTER DUCT / CASSETTE / FLOOR CEILING						1 930	2 316	
	<b>FF1..13</b>	Obrazová somolepicí fólie k modelům ASH-xxAF, číslo 1 až 13						420	504	
	<b>K-1</b>	Konzola uni-sada pro klimatizace 900x500mm/ max 90kg, antivibrační set, pozink + lak						500	600	
	<b>KJRH-90A/E</b>	Drátový ovladač k SWH-xx/xxx						1 630	1 956	
	<b>AK-15A</b>	Sada pro nástěnné/ okenní použití k modelu AMC-15A						830	996	
	<b>SPF-300</b>	Filtr pro čističku vzduchu SP-300A						1 500	1 800	
	<b>G2S</b>	GSM infra ovládání						5 500	6 600	

Uvedené ceny platí pro odběr zboží u dodavatele.

Změna cen vyhrazena.

**KOMBINAČNÍ TABULKA PRO ŘADU SINCLAIR MULTI COMBI**

(jednotky: kW)

MC-E18AI		MC-E24AI		MC-E28AI		
1 jednotka	2 jednotky	2 jednotky	3 jednotky	2 jednotky	3 jednotky	4 jednotky
2,1	2,1+2,1	2,1+2,1	2,1+2,1+2,1	2,1+2,1	2,1+2,1+2,1	2,1+2,1+2,1+2,1
2,6	2,1+3,5	2,1+3,5	2,1+2,1+5,0	2,1+3,5	2,1+2,1+5,0	2,1+2,1+2,1+5,0
3,5	2,6+3,5	2,6+2,6	2,1+2,6+5,0	2,6+2,6	2,1+2,6+5,0	2,1+2,1+2,6+5,0
	2,1+2,6	2,6+5,0	2,6+2,6+3,5	2,6+5,0	2,6+2,6+2,6	2,1+2,6+2,6+3,5
	2,6+2,6	3,5+5,0	3,5+3,5+3,5	3,5+5,0	2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5
		2,1+2,6	2,1+2,1+2,6	2,1+2,6	3,5+3,5+5,0	2,1+2,1+2,1+2,6
		2,1+5,0	2,1+2,6+2,6	2,1+5,0	2,1+2,1+2,6	2,1+2,1+2,6+2,6
		2,6+3,5	2,1+3,5+3,5	2,6+3,5	2,1+2,6+2,6	2,1+2,1+3,5+3,5
		3,5+3,5	2,6+2,6+5,0	3,5+3,5	2,1+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6
		5,0+5,0	2,1+2,1+3,5	5,0+5,0	2,6+2,6+3,5	2,1+2,1+2,1+3,5
			2,1+2,6+3,5		2,6+3,5+5,0	2,1+2,1+2,6+3,5
			2,6+2,6+2,6		2,1+2,1+3,5	2,1+2,6+2,6+2,6
			2,6+3,5+3,5		2,1+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5
					2,1+3,5+5,0	
					2,6+2,6+5,0	
					3,5+3,5+3,5	

MC-E36AI							
2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky		
2,1+2,1	2,6+7,1	2,1+2,1+2,1	2,1+3,5+5,0	2,6+3,5+5,0	2,1+2,1+2,1+2,1	2,1+2,1+5,0+5,0	2,6+2,6+2,6+2,6
2,1+2,6	3,5+3,5	2,1+2,1+2,6	2,1+3,5+7,1	2,6+3,5+7,1	2,1+2,1+2,1+2,6	2,1+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+3,5
2,1+3,5	3,5+5,0	2,1+2,1+3,5	2,1+5,0+5,0	2,6+5,0+5,0	2,1+2,1+2,1+3,5	2,1+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+5,0
2,1+5,0	3,5+7,1	2,1+2,1+5,0	2,1+5,0+7,1	2,6+5,0+7,1	2,1+2,1+2,1+5,0	2,1+2,6+2,6+5,0	2,6+2,6+2,6+7,1
2,1+7,1	5,0+5,0	2,1+2,1+7,1	2,6+2,6+2,6	3,5+3,5+3,5	2,1+2,1+2,1+7,1	2,1+2,6+2,6+7,1	2,6+2,6+3,5+3,5
2,6+2,6	5,0+7,1	2,1+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	3,5+3,5+5,0	2,1+2,1+2,6+2,6	2,1+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+5,0
2,6+3,5	7,1+7,1	2,1+2,6+3,5	2,6+2,6+5,0	3,5+3,5+7,1	2,1+2,1+2,6+3,5	2,1+2,6+3,5+5,0	2,6+2,6+5,0+5,0
2,6+5,0		2,1+2,6+5,0	2,6+2,6+7,1	3,5+5,0+5,0	2,1+2,1+2,6+5,0	2,1+2,6+5,0+5,0	2,6+3,5+3,5+3,5
		2,1+2,6+7,1	2,6+3,5+3,5	5,0+5,0+5,0	2,1+2,1+2,6+7,1	2,1+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+5,0
		2,1+3,5+3,5			2,1+2,1+3,5+3,5	2,1+3,5+3,5+5,0	3,5+3,5+3,5+3,5
					2,1+2,1+3,5+5,0		

MC-E42AI												
2 jednotky		3 jednotky			4 jednotky				5 jednotek			
2,1+2,1	2,6+7,1	2,1+2,1+2,1	2,1+3,5+7,1	2,6+5,0+5,0	2,1+2,1+2,1+2,1	2,1+2,1+5,0+5,0	2,1+3,5+3,5+5,0	2,6+2,6+5,0+5,0	2,1+2,1+2,1+2,1+2,1	2,1+2,1+2,1+5,0+5,0	2,1+2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+2,6+2,6+2,6+2,6
2,1+2,6	3,5+3,5	2,1+2,1+2,6	2,1+5,0+5,0	2,6+5,0+7,1	2,1+2,1+2,1+2,6	2,1+2,1+5,0+7,1	2,1+3,5+3,5+7,1	2,6+2,6+5,0+7,1	2,1+2,1+2,1+2,1+2,6	2,1+2,1+2,6+2,6+2,6	2,1+2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+2,6+2,6+2,6+3,5
2,1+3,5	3,5+5,0	2,1+2,1+3,5	2,1+5,0+7,1	2,6+7,1+7,1	2,1+2,1+2,1+3,5	2,1+2,6+2,6+2,6	2,1+3,5+5,0+5,0	2,6+3,5+3,5+3,5	2,1+2,1+2,1+2,1+3,5	2,1+2,1+2,6+2,6+3,5	2,1+2,6+2,6+2,6+5,0	2,6+2,6+2,6+2,6+5,0
2,1+5,0	3,5+7,1	2,1+2,1+5,0	2,1+7,1+7,1	3,5+3,5+3,5	2,1+2,1+2,1+5,0	2,1+2,6+2,6+3,5	2,1+3,5+5,0+7,1	2,6+3,5+3,5+5,0	2,1+2,1+2,1+2,1+5,0	2,1+2,1+2,6+2,6+5,0	2,1+2,6+2,6+2,6+7,1	2,6+2,6+2,6+2,6+7,1
2,1+7,1	5,0+5,0	2,1+2,1+7,1	2,6+2,6+2,6	3,5+3,5+5,0	2,1+2,1+2,1+7,1	2,1+2,6+2,6+5,0	2,1+5,0+5,0+5,0	2,6+3,5+3,5+7,1	2,1+2,1+2,1+2,1+7,1	2,1+2,1+2,6+2,6+7,1	2,1+2,6+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5+3,5
2,6+2,6	5,0+7,1	2,1+2,6+2,6	2,6+2,6+3,5	3,5+3,5+7,1	2,1+2,1+2,6+2,6	2,1+2,6+2,6+7,1	2,6+2,6+2,6+2,6	2,6+3,5+5,0+5,0	2,1+2,1+2,1+2,6+2,6	2,1+2,1+2,6+3,5+3,5	2,1+2,6+2,6+3,5+5,0	2,6+2,6+2,6+3,5+5,0
2,6+3,5	7,1+7,1	2,1+2,6+3,5	2,6+2,6+5,0	3,5+5,0+5,0	2,1+2,1+2,6+3,5	2,1+2,6+3,5+3,5	2,6+2,6+2,6+3,5	2,6+5,0+5,0+5,0	2,1+2,1+2,1+2,6+3,5	2,1+2,1+2,6+3,5+5,0	2,1+2,6+2,6+3,5+7,1	2,6+2,6+2,6+5,0+5,0
2,6+5,0		2,1+2,6+5,0	2,6+2,6+7,1	3,5+5,0+7,1	2,1+2,1+2,6+5,0	2,1+2,6+3,5+5,0	2,6+2,6+2,6+5,0	3,5+3,5+3,5+3,5	2,1+2,1+2,1+2,6+5,0	2,1+2,1+2,6+3,5+7,1	2,1+2,6+2,6+5,0+5,0	2,6+2,6+3,5+3,5+3,5
		2,1+2,6+7,1	2,6+3,5+3,5	3,5+7,1+7,1	2,1+2,1+2,6+7,1	2,1+2,6+3,5+7,1	2,6+2,6+2,6+7,1	3,5+3,5+3,5+5,0	2,1+2,1+2,1+2,6+7,1	2,1+2,1+2,6+5,0+5,0	2,1+2,6+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+3,5+5,0
		2,1+3,5+3,5	2,6+3,5+5,0	5,0+5,0+5,0	2,1+2,1+3,5+3,5	2,1+2,6+5,0+5,0	2,6+2,6+3,5+3,5	3,5+3,5+3,5+7,1	2,1+2,1+2,1+3,5+3,5	2,1+2,1+3,5+3,5+3,5	2,1+2,6+3,5+3,5+5,0	2,6+3,5+3,5+3,5+3,5
		2,1+3,5+5,0	2,6+3,5+7,1	5,0+5,0+7,1	2,1+2,1+3,5+5,0	2,1+2,6+5,0+7,1	2,6+2,6+3,5+5,0	3,5+3,5+5,0+5,0	2,1+2,1+2,1+3,5+5,0	2,1+2,1+3,5+3,5+5,0	2,1+3,5+3,5+3,5+3,5	2,6+3,5+3,5+3,5+5,0
					2,1+2,1+3,5+7,1	2,1+3,5+3,5+3,5	2,6+2,6+3,5+7,1		2,1+2,1+2,1+3,5+7,1	2,1+2,1+3,5+5,0+5,0	2,1+3,5+3,5+3,5+5,0	3,5+3,5+3,5+3,5+3,5

Přesáhne-li celkový nominální výkon vnitřních jednotek nominální výkon venkovní jednotky, nebude možné zajistit dosažení nominálního výkonu pro všechny vnitřní jednotky.

Na jednotky MC-E28AI, MC-E36AI a MC-E42AI není povoleno připojit pouze jednu vnitřní jednotku.

Pokud je ventil plynu venkovní jednotky 10mm (3/8"), pro připojení jednotky s výkonem 5KW (18kBTU) použijte redukci.